


Somnonetz - Motivation



IT-Infrastruktur zur

- Verbesserung der ärztlichen Qualitätssicherung in der Schlafmedizin
- Vereinfachung der interdisziplinären Zusammenarbeit in der klinischen Forschung

Prozess der QS der DGSM e.V.



Ergebnis Eingabe Strukturqualität



Microsoft PowerPoint - [Präsentation1]

Firefox - DGS Qualitätssicherung - Somnonetz

https://somnonetz.f4.htw-berlin.de/group/guest/dgsm-qualitaetssicherung?p_p_id=somnonetzportlet_WAR_SomnoNetzportlet&p_lifecyc

Meistbesucht Kostenlose Hotmail Links anpassen Windows Media Windows http://www.playit.ch/...

Bitte beachten Sie, dass die Funktionalität des Somnonetz unter Verwendung des Web-Browser Safari 6.0.x nicht einwandfrei gewährleistet ist. Bitte benutzen Sie in einem solchen Fall einen anderen Web-Browser.

Übersicht Fall-Zuordnung evaluierte Fälle

Übersicht aller Schlaflabore Alle Schlaflabore in der Runde 2013 freischalten

Suche nach: Ort

Suchen

Schlaflabore aktuell in der QS-Runde
Schlaflabore nicht in der QS-Runde

Anschrift und Leiter aller Schlaflabore
Anschrift und Leiter der Schlaflabore in der QS-Runde

Schlaflabor	Klinische/r Leiter/in Schlaflaborleiter/in	Kontakt	
Charité - Universitätsklinikum Berlin, CCM-CC11 Medizinische Klinik für Kardiologie und Angiologie Interdisziplinäres Schlafmedizinisches Zentrum Gehe zum Deckblatt	Prof. Dr. med. Gert Baumann Prof. Dr. med. Ingo Fietze	Tel.:(030) 450 513120 Fax:(030) 450 513906 Adresse: Charitéplatz 1 10117 Berlin	nicht in der Akkreditierungsrunde
Vivantes-Klinikum Neukölln Klinik für Innere Medizin - Pneumologie / Schlaflabor Klinik für Innere Medizin - Pneumologie / Schlaflabor Gehe zum Deckblatt	Prof. Dr. med. Wulf Pankow Dr. med. Achim Lies	Tel.:(030)130142031 Fax:(030) 130143230 Adresse: Rudower Str. 48 12351 Berlin	Fälle freigeben
Vivantes Klinikum im Friedrichshain Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Schlaflabor Gehe zum Deckblatt	Prof.Dr.med. Hermann Girschick Prof.Dr.med. Hermann Girschick	Tel.:(030) 130231178 (030)130231035 Fax:(030) 130-232076 Adresse: Landsberger Allee 49 10249 Berlin	nicht in der Akkreditierungsrunde

DE 16:24 16.09.2013

Ergebnis: Management der Reviews



Microsoft PowerPoint - [Präsentation1]

Firefox

DGSM Qualitätssicherung - Somnonetz

https://somnonetz.f4.htw-berlin.de/group/guest/dgsm-qualitatssicherung?p_p_id=somnonetzportlet_WAR_SomnoNetzportlet&p_p_lifecycle

W - Wikipedia (de)

Meistbesucht Kostenlose Hotmail Links anpassen Windows Media Windows http://www.playit.ch/...

Wikipedia (de) verwenden zum Suchen

Reviewer zuweisen

Suche nach: LfdNr.

Schlaflabor	Leiter	Fallzuordnung	
LfdNr.: 20130002 Deckblattdaten noch nicht an die DGSM gesendet	Dr. med. <input type="text"/>	1. Fall: <input type="text"/> 8) <input type="button" value="Speichern"/> 2. Fa <input type="text"/> 3. Fall: <input type="text"/>	
LfdNr.: 20130006 Deckblattdaten noch nicht an die DGSM gesendet	Dr. med. <input type="text"/>	1. Fall <input type="text"/> H. (17) <input type="button" value="Speichern"/> 2. Fall <input type="text"/> 3. Fall <input type="text"/> r (17) <input type="button" value="Speichern"/>	
LfdNr.: 20130007 Deckblattdaten noch nicht an die DGSM gesendet	Prof. Dr <input type="text"/>	1. Fall: <input type="text"/> 8) <input type="button" value="Speichern"/> 2. Fa <input type="text"/> 8) <input type="button" value="Speichern"/> 3. Fall: <input type="text"/> 17) <input type="button" value="Speichern"/>	
LfdNr.: 20130009 Deckblattdaten noch nicht an die DGSM gesendet	Dr. <input type="text"/>	1. Fa <input type="text"/> 8) <input type="button" value="Speichern"/> 2. Fa <input type="text"/> 3. Fall: <input type="text"/>	
LfdNr.: 20130010 Deckblattdaten noch nicht an die DGSM gesendet		1. Fall: <input type="text"/> <input type="button" value="freige"/> <input type="button" value="frei"/> <input type="button" value="Speichern"/>	
LfdNr.: 20130011 Deckblattdaten noch nicht an die DGSM gesendet	Dr. med. H <input type="text"/>	1. Fa <input type="text"/> 8) <input type="button" value="Speichern"/> 2. Fa <input type="text"/> 3. Fall: <input type="text"/>	

DE 16:26 16.09.2013

Ergebnis Management Reviews



STATISTICA - Modafinil-Hypers Epw CGI MWTkomplett.sta

Firefox

DGSM Qualitätssicherung - Somnonetz

https://somnonetz.f4.htw-berlin.de/group/guest/dgsm-qualitaetssicherung?p_pid=somnonetzportlet_WAR_SomnoNetzportlet&p_p_lifecycle W - Wikipedia (de)

Meistbesucht Kostenlose Hotmail Links anpassen Windows Media Windows http://www.playit.ch/...

St. Elisabeth KKRN Allergolog Leiter: Dr.		Fall_20130188_003	62 Punkte	Ja	Nein
LfdNr.: 20 Schlaflab Stiftung D Schlafabc Leiter: PD	mbH	Fall_20130189_002	81 Punkte	Nein	Nein
LfdNr.: 20 Schlaflab Westküst Schlafmed Leiter: Dr.		Fall_20130192_003	68 Punkte	Nein	Nein
LfdNr.: 20 Schlaflab Oberlausit Schlafmed Leiter: Dr.		Fall_20130193_003	82 Punkte	Nein	Nein
LfdNr.: 20 Schlaflab Lungenfac Zentrum f Leiter: Dr.		Fall_20130194_001 Fall_20130194_002 Fall_20130194_003	78 Punkte 48 Punkte 75 Punkte	Ja Ja Nein	Nein Nein Nein
LfdNr.: 20 Schlaflab Rotkreuz- Schlafmed Leiter: Dr.		Fall_20130195_003	23 Punkte	Ja	Ja
LfdNr.: 20 Schlaflab Stiftungsk Schlafabc Leiter: Dr.		Fall_20130196_003	68 Punkte	Ja	Nein
LfdNr.: 20 Schlaflab Klinikum E Schlafabc Leiter: Dr.		Fall_20130198_003	64 Punkte	Nein	Nein
LfdNr.: 20 Schlaflab St. Barbar Schlaflabor		Fall_20130211_001	59 Punkte	Ja	Nein

16:18
16.09.2013

Ergebnis Eingabe Reviews



Ergebnis Eingabe Reviews



Microsoft PowerPoint - [Präsentation1]

Firefox

DGSM Qualitätssicherung - Somnonetz


https://somnonetz.f4.htw-berlin.de/group/dgsm-qualitaetssicherung?p_p_id=somnonetzportlet_WAR_SomnoNetzportlet&p_lifecycle=W - Wikipedia (de)

Meistbesucht Kostenlose Hotmail Links anpassen Windows Media Windows http://www.playit.ch/...

Review - Fall 20130015_001

Anamnese Diagnostik **Diagnosesicherung** Therapie Entlassungsbericht Empfehlung Zurück zur Übersicht der Fallliste

Gesamtbeurteilung
100



Bitte beurteilen Sie mittel Analogskala, ob der **Gesamtprozess** dem aktuellen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse, Empfehlungen und Leitlinien entspricht: "0" bedeutet "überhaupt nicht", "100" bedeutet "vollständig".

Revisitation des Labors
 empfohlen
 nicht erforderlich

Anmerkungen (werden anonym an das beurteilte Labor weitergegeben):

1. Nacht nur 2 h Diagnostik, dann gleich CPAP-Einstellung ist nicht adäquat im Sinne der DGSM
2. Diagnostiknacht fehlt
im Nachtprotokoll fehlen Unterschriften

Kc **ier:**
Namenskürzer des Patienten:
StM
Ge **nten:**
1963
All
4C

16:22
16.09.2013